

METODYKA

**ochrona trawników
przed atakiem dzików**

Warunki techniczne



TREŚĆ

1.	Wprowadzenie	2
2.	Definicje pojęć	2
3.	Repelencja trawników (pole golfowe)	2
	3.1 Wyposażenie materiałowe	2
	3.2 Sposób stosowania koncentratu substancji zapachowej	2
4.	Środki ochronne	3

1. WPROWADZENIE

Każdego roku dziki wyrządza ogromne szkody w uprawach rolnych i na trawnikach. Niniejsza metodologia przedstawia myśliwym i rolnikom procedurę instalacji środków odstraszających dziki, aby nie doszło do nieproporcjonalnych szkód, wykorzystując doświadczenia z ochrony pól uprawnych kukurydzy, ziemniaków, grochu i traw. W przyszłości metodologia będzie mogła być stosowana również do ochrony innych upraw, które są poszukiwane przez dziki. Skuteczną metodą zapobiegania szkodom jest odstraszanie zwierzyny zapachem przed wejściem na teren porośnięty trawą.

2. DEFINICJE POJĘĆ

Biodegradowalny nośnik substancji zapachowej – jest to materiał specjalnie opracowany do wstrzykiwania substancji zapachowej (patent UE i CZ), który ma otwarte pory zapewniające wysoki współczynnik dyfuzji substancji zapachowej, a tym samym maksymalną skuteczność ogrodzenia zapachowego. Nośnik jest w powietrzu w danych warunkach meteorologicznych temperatury i wilgotności jest stabilny i nie emituje substancji obcych do środowiska.

Koncentrat substancji zapachowej PACHO-LEK® przeciwko dzikom – zawiera substancję czynną, która imituje zapach drapieżnika, odstraszając dziki z terenów rolniczych.

3. REPELENCJA TRAWNIKÓW (POLE GOLFOWE)

3.1 Wyposażenie materiałowe

- **Biodegradowalny nośnik BIO10-S** – nieregularny kształt o wymiarach 3 x 2 x 2 cm, patrz rozdział 2
- **Koncentrat substancji zapachowej PACHO-LEK® – DZIK** – patrz rozdział 2

3.2 Sposób stosowania koncentratu substancji zapachowej

Trawa (pole golfowe): substancję zapachową wstrzykuje się do nośnika BIO10 o nieregularnym kształcie w 3 punktach przez 1 sekundę, a następnie aktywowany substancją zapachową nośnik rozrzuca się na trawniku w odległości 25 m od siebie. Postępuje się od krawędzi działki do środka i dalej. Substancja zapachowa jest skuteczna przez 3 miesiące, jeśli konieczne jest przedłużenie ochrony, należy ponownie przeprowadzić zapachowanie trawnika w ten sam sposób.

4. ŚRODKI OCHRONNE

- okulary lub osłona
- odzież robocza
- rękawice gumowe, najlepiej cienkie laboratoryjne (chemiczne)
- obuwie robocze

Dokument jest zgodny z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony zwierząt, w tym prawem unijnym i krajowym, oraz jest wdrażany zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczącymi monitorowania i działań ochronnych.

.....

Dystrybutor: VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, Czechy
sklep@fencee.pl; sklep@dogtracepolska.pl